



PRODUKTDATABLAD | KWH1053FLEX

0283 FLEX PRO1-S LCD 1P 16AMP MID CEE16 3G2.5 IP44 KLASSE I



BESKRIVELSE

Ideel mellemmåler til at overvåge forbruget på f.eks. din båd eller campingvogn.





SPECIFIKATIONER

Mærke:	Inepro
Produkttype:	1p 16Amp MID
Nominel strøm (In) :	16 A
Maks. strøm (Imax):	16 A
Type måler:	Elektromekanisk
Nominel spænding (Un) N-L :	230 V
Nominel spænding (Un) L-L :	270 - 468 V
Frekvens:	50 - 60 Hz
Nøjagtighedsklasse:	B
Type pool:	1-fase
Model:	Direkte måling
Energitype:	Arbejdsevne
Velegnet til:	Fald
Implementering af tariffer:	Enkelt tarif
Kontrol af hastighed:	Eksternt
Målingstype belastningskurve:	Nej
Bagstop:	Ja
Kalibreret:	Ja
Godkendelse:	Direktivet om måleinstrumenter
Pulsudgang:	Elektrisk
Impulstype:	S0
Type af indikation:	Digital
Monteringsmetode:	Overflademontering (udløbet)
Implementering af grænsefladen:	Nej
EDL40-signatur:	Nej
Med låsekode:	Nej
Antal stillinger i alt (optælling):	7
Beskyttelsesgrad (IP):	IP44



DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Manuel
