PRODUKTDATABLAD | KWH1099AMB

0322 KWH-MÅLER 3-FASET AMBITION 2PU-CT 1/5A 2TE MID M-BUS/MODBUS/S0

BESKRIVELSE

Inepro Ambition 2PU-CT er en kompakt, trefaset kWh-måler til nøjagtig energimåling via stroomtransformatorer. Takket være bredden på kun to moduler optager måleren minimal plads i fordelertavlen. WAGO push-in tilslutningsklemmer sikrer hurtig og nem installation. Måleren konfigureres nemt via Bluetooth og Inepro Metering-appen. Med MID-certificering og understøttelse af Modbus RTU og M-Bus er denne måler velegnet til forskellige anvendelser inden for energimåling og -overvågning.

SPECIFIKATIONER

Mærke:	Inepro
Produkttype:	3-faset MID
Type måler:	Elektronisk
Nominel strøm (In) :	1 A
Maks. strøm (Imax):	5 A
Nominel spænding (Un) N-L :	230 V
Nominel spænding (Un) L-L :	400 V
Frekvens:	45 - 60 Hz
Strømforbrug:	6 W
Nøjagtighedsklasse:	B
Type pool:	Tri-leder/fire-leder
Model:	Transducer for målt værdi
Energitype:	Arbejdskraft og blindkraft
Velegnet til:	Køb/levering
Implementering af tariffer:	Multitarif
Kontrol af hastighed:	Eksternt
Kalibreret:	Ja
Godkendelse:	Direktivet om måleinstrumenter
Pulsudgang:	Elektrisk
Impulstype:	S0
Pulsfrekvens:	0.01 - 10000 Imp/kWh (kvarh)
Type af indikation:	Digital
Monteringsmetode:	DRA (adapter til DIN-skinne)
Bredde i modulenheder:	2
Bredde:	36 mm
Dybde:	61 mm
Højde:	140 mm
Beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Antal stillinger i alt (optælling):	9
Wi-Fi:	Nee
Bluetooth:	Ja

Aansluiting (informatietechnologie):	Overig
Met communicatie-interface RS-232:	Nee
Met communicatie-interface RS-485:	Ja
Ondersteunt protocol voor KNX:	Nee
Ondersteunt protocol voor LON:	Nee
Ondersteunt protocol voor Modbus:	Ja
Ondersteunt protokol voor draadloos M-bus (wM-Bus):	Nee
Ondersteunt protocol voor M-bus (bedraad):	Ja
Ondersteunt protocol voor Z-wave:	Nee
Understøtter protokol til Zigbee:	Nej

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

- Certifikat 2
- Certifikat 1
- Kort vejledning
- CE-erklæring
- Datablad
- Manuel