



PRODUKTDATABLAD | 461036

AFBRYDER 2-POLET OVERFLADEMONTERING IP44 GRÅ





BESKRIVELSE

AquaBest-afbryder 2-polet til overflademontering. Fremstillet af slagfast halogenfri termoplast i et moderne, smudsafvisende design. Stænktæt IP44. Maksimal belastning på 10A. Produkterne er fremstillet af selvslukkende materialer og opfylder kravene i UL 94-V0 og IEC 60695-11-20.



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Norwesco
Produkttype:	Skift
Kredsløbstype:	Sluk-kontakt 2x1-polet
Driftstilstand:	Rocker/pusher
Sammensætning:	Grundelement med komplet hus
Overfladekontakt til tryk:	Nej
Antal vipper:	1
Monteringsmetode:	Konstruktion
Fastgørelsesmetode:	Skruefastgørelse
Med monteringsplade:	Nej
Materiale:	Plastik
Materialekvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Antibakteriel behandling:	Nej
Overfladebeskyttelse:	Andet
Overfladefinish:	Matt
Farve:	Grå
RAL-nummer (lignende):	7037
Velegnet til beskyttelsesgrad (IP):	IP44
Nominel spænding :	230 V
Nom. (måle)strøm :	10 A
Tilslutningstype:	Klemme til stik
Skiftebredde:	65 mm
Skift af højde:	80 mm
Skiftedybde:	45 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nej
Kompatibel med Google Assistant:	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nej
Med IFTTT-understøttelse:	Nej



I overensstemmelse med UK
Building Regulations Part M:

Nej