




PRODUKTDATABLAD | PWCEEW532
CEE-OVERFLADEMONTERET STIKKONTAKT 5-POLET 32A IP44 RØD



a	96	e	26
b	102	f	152
c	84	g	113
d	56	Øh	5,3
		M	M32x1,5





BESKRIVELSE

Power CEE-stikkontakt overflademonteret 5-polet 32 amp. Stænktæt IP44. Alle produkter i Power CEE-serien er VDE-certificerede og overholder dermed den europæiske standard IEC 60309-1:2021, som garanterer en sikker forbindelse. De tilladte ledertværsnit fremgår af appendiks Power CEE - Kabelspecifikationer. Alle produkter i Power CEE-serien er blyfri og overholder dermed det europæiske RoHS-direktiv 2011/65/EU & 2015/863/EU.



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Power
Produkttype:	CEE-vægstik
Model:	Konstruktion
IEC-strøm:	32 A
Antal stænger:	5
Spænding i henhold til EN 60309-2:	380-415 V (50+60 Hz) rød
Timer:	6 h
Funktionel farve:	Rød
Husets farve:	Andet
Beskyttelsesgrad (IP):	IP44
Forbindelsesteknologi:	Skrueklemme
Kabelindføring:	Skrueforskruning
Materiale:	Plastik
Kontaktmateriale:	CuZn
Kontakter til overfladebehandling:	Galvaniseret
Fastgørelsesmetode:	Udendørs montering



TILBEHØR

Artikel

Beskrivelse

PWCEES532

CEE-stik 5-polet 32A IP44 rød

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

VDE-certifikat

RoHS-certifikat

Specifikationer for kabler