



PRODUKTDATABLAD | PWCEEWC516

CEE OVERFLADEMONTERET STIKKONTAKTKOMBINATION 5-POLET 16A IP44





BESKRIVELSE

Power CEE-stikkontakt overflademonteret kombination 5-polet 16 amp. Stænktæt IP44. Udstyret med en stikkontakt 5-polet 16A og en stikkontakt 3-polet 16A. Denne artikel har 3 tilslutninger til kabelforskruning M25 (to på forsiden, en på bagsiden) og leveres med 1 indgangstætning M25. Alle produkter i Power CEE-serien er VDE-certificerede og overholder dermed den europæiske standard IEC 60309-1:2021, som garanterer en sikker forbindelse. For de tilladte ledertværsnit henvises til bilaget Power CEE - Kabelspecifikationer. Alle produkter i Power CEE-serien er blyfri og overholder dermed det europæiske RoHS-direktiv 2011/65/EU & 2015/863/EU.



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Power
Produkttype:	CEE-vægstik
Model:	Konstruktion
IEC-strøm:	16 A
Antal stænger:	5
Spænding i henhold til EN 60309-2:	380-415 V (50+60 Hz) rød
Timer:	6 h
Husets farve:	Grå
Beskyttelsesgrad (IP):	IP44
Forbindelsesteknologi:	Skrueklemme
Kabelindføring:	Skrueforskruning
Materiale:	Plastik
Kontaktmateriale:	CuZn
Fastgørelsesmetode:	Udendørs montering



TILBEHØR

Artikel

Beskrivelse

PWCEES516

CEE-stik 5-polet 16A IP44 rød

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

RoHS-certifikat

Specifikationer for kabler