





PRODUKTDATABLAD | KWH1071DZT
DZT6002 5(45)AMP U MID B+D 1KIMP/KWH B 1TE





BESKRIVELSE

Den mindste tilgængelige konventionelle enfasede DIN-skinne, klasse B (op til 1 %), elektronisk kWh-måler med digitalt LCD-display (5+2 cifre). Enkeltrate, egnet til direkte hoved-, under- eller kontrolmåling, med omvendt lås. Overholder direktivet om måleinstrumenter (MID B+D), egnet til afregning med tredjeparter i alle EU-lande.

Egnet til tilslutning af op til $\approx 12\text{mm}^2$ kerner (50-tilslutninger $\approx 1,5\text{mm}^2$).

Velegnet til brug med solpaneler. Denne måler registrerer kun, hvad solpanelet genererer. Du skal tilslutte strømforsyningen til solpanelet på samme måde som ved installation af en standard KWH-måler.





SPECIFIKATIONER

Mærke:	Inepro
Produkttype:	1 fase MID
Type måler:	Elektronisk
Nominel strøm (In) :	5 A
Maks. strøm (Imax):	45 A
Nominel spænding (Un) N-L :	185 - 275 V
Frekvens:	45 - 55 Hz
Nøjagtighedsklasse:	B
Type pool:	1-fase
Model:	Direkte måling
Energitype:	Arbejdsevne
Velegnet til:	Fald
Implementering af tariffer:	Enkelt tarif
Bagstop:	Nej
Kalibreret:	Ja
Godkendelse:	Direktivet om måleinstrumenter
Pulsudgang:	Elektrisk
Impulstype:	S0
Pulsfrekvens:	1000 Imp/kWh (kvarh)
Type af indikation:	Digital
Monteringsmetode:	DRA (adapter til DIN-skinne)
Bredde i modulenheder:	1
Implementering af grænsefladen:	Nej
EDL40-signatur:	Nej
Med låsekode:	Nej
Antal stillinger i alt (optælling):	7
Beskyttelsesgrad (IP):	IP50

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Manuel