



**PRODUKTDATABLAD | 630 32 453 000**

FT046.0530 FJEDERRULLE 30M H07RN-F5G1,5MM2/5P SLIPRING





## BESKRIVELSE

Bæreevnen afhænger af, om rullen er afviklet eller oprullet.

Belastbar uoprullet: 6800W.

Belastbar oprullet: 2200W.

Rullen har en beskyttelsesgrad på IP44.



## SPECIFIKATIONER

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Mærke:                               | Otto Schill                |
| Produkttype:                         | FT0460530 30m H07RN-F5G1.5 |
| Materiale til hus:                   | Stålblade (udløbet)        |
| Kabelforsyning:                      | H07RN-F                    |
| Lederens tværsnit:                   | 1.5 mm <sup>2</sup>        |
| Antal kerner:                        | 5                          |
| Kabellængde:                         | 30 m                       |
| Understøttende ramme:                | Nej                        |
| Automatisk tilbagespoling af kabler: | Ja                         |
| Med termisk beskyttelse:             | Ja                         |
| Beskyttelsesgrad (IP):               | IP44                       |

## DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Datablad ENG