**PRODUKTDATABLAD** | 322891NE01UW

JALOUSIAFBRYDER 1P 10A/230V ULTRAHVID FAST/SPRINGBACK



## BESKRIVELSE

## SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| **Mærke:** | Inprojal |
| **Produkttype:** | Skift |
| **Til persienner:** | Ja |
| **Til rulleskodder:** | Ja |
| **Til markiser:** | Ja |
| **Sammensætning:** | Grundelement med solid dækplade |
| **Model:** | Enpolet kontakt |
| **Elektrisk og mekanisk låsning:** | Nej |
| **Antal stænger:** | 1 |
| **Driftstilstand:** | Drejeknap |
| **Med elektrisk lås:** | Nej |
| **Med mekanisk låsning:** | Nej |
| **Kan betjenes elektronisk:** | Nej |
| **Monteringsmetode:** | Indbygget installation (udløbet) |
| **Materiale:** | Plastik |
| **Materialekvalitet:** | Termoplast |
| **Halogenfri:** | Ja |
| **Overfladebeskyttelse:** | Lakeret |
| **Overfladefinish:** | Matt |
| **Fastgørelsesmetode:** | Fastgørelse med skrue |
| **Tilslutningstype:** | Skrueklemme |
| **Farve:** | Hvid |
| **RAL-nummer (lignende):** | 9010 |
| **Gennemsigtig:** | Nej |
| **Velegnet til beskyttelsesgrad (IP):** | IP20 |
| **Tekstfelt/beskrivelsesområde:** | Nej |
| **Nom. (måle)strøm :** | 10 A |
| **Nominel spænding :** | 230 V |
| **Antal taster:** | 1 |
| **Skiftebredde:** | 82 mm |

| | |
|---|---|
| **Skift af højde:** | 82 mm |
| **Installationsdybde:** | 30 mm |
| **Min. dybde af gulvkasse:** | 40 mm |

## DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Datablad