




PRODUKTDATABLAD | IL-F90SIPM

MR16-RAMME 90 MM FIRKANTET BØRSTET KROM IP65





BESKRIVELSE

Klik din MR16-lyskilde (f.eks. IL-MC9 og IL-MC13) direkte på en af disse indbyggede rammer. Rammerne klikkes nemt fast på LED-modulet. De firkantede rammer fås i sort, hvid og børstet krom.

Ikke egnet til udendørs brug.



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	MR16 GU10
Type af tilbehør/dele:	Flush-mount-hus
Materiale:	Aluminium
Farve:	Rustfrit stål (RVS)
Længde:	90 mm
Bredde:	90 mm
Højde:	32.4 mm



TILBEHØR

Artikel	Beskrivelse
IL-MI6CTAL50	Infinity led-modullinse 50° 6W 1.800-3.000K CTA CRI90 inkl. driver
IL-MI6CTAL38	Infinity led-modullinse 38° 6W 1.800-3.000K CTA CRI90 inkl. driver
IL-MI6CTAL28	Infinity led-modullinse 28° 6W 1.800-3.000K CTA CRI90 inkl. driver
IL-MI6K27L50	Infinity led-modullinse 50° 6W 2.700K CRI90 dæmpbar inkl. driver
IL-MI6K3L18	Infinity led-modullinse 18° 6W 3.000K CRI90 dæmpbar inkl. driver
IL-MI6K3R15	Infinity led-modul reflektor 15° 6W 3.000K CRI90 dæmpbar inkl. driver
IL-MI6K3L28	Infinity led-modullinse 28° 6W 3.000K CRI90 dæmpbar inkl. driver
IL-MI6K3R25	Infinity led-modul reflektor 25° 6W 3.000K CRI90 dæmpbar inkl. driver
IL-MI6K3L38	Infinity led-modullinse 38° 6W 3.000K CRI90 dæmpbar inkl. driver
IL-MI6K3R38	Infinity led-modul reflektor 38° 6W 3.000K CRI90 dæmpbar inkl. driver
IL-MI6K3R60	Infinity led-modul reflektor 60° 6W 3.000K CRI90 dæmpbar inkl. driver
IL-MI6CTAL18	Infinity led-modullinse 18° 6W 1.800-3.000K CTA CRI90 inkl. driver
IL-MI6CTAR60	Infinity led-modul reflektor 60° 6W 1.800-3.000K CTA CRI90 inkl. driver
IL-MI6CTAR38	Infinity led-modul reflektor 38° 6W 1.800-3.000K CTA CRI90 inkl. driver
IL-MI6CTAR25	Infinity led-modul reflektor 25° 6W 1.800-3.000K CTA CRI90 inkl. driver
IL-MI6CTAR15	Infinity led-modul reflektor 15° 6W 1.800-3.000K CTA CRI90 inkl. driver
IL-MI6K27R38	Infinity led-modul reflektor 38° 6W 2.700K CRI90 dæmpbar inkl. driver
IL-MI6K27R60	Infinity led-modul reflektor 60° 6W 2.700K CRI90 dæmpbar inkl. driver
IL-MI6K27L18	Infinity led-modullinse 18° 6W 2.700K CRI90 dæmpbar inkl. driver
IL-MI6K27R15	Infinity led-modul reflektor 15° 6W 2.700K CRI90 dæmpbar inkl. driver
IL-MI6K27L28	Infinity led-modullinse 28° 6W 2.700K CRI90 dæmpbar inkl. driver
IL-MI6K27R25	Infinity led-modul reflektor 25° 6W 2.700K CRI90 dæmpbar inkl. driver
IL-MI6K27L38	Infinity led-modullinse 38° 6W 2.700K CRI90 dæmpbar inkl. driver
IL-MCT1336K3C	Titan led-modul 13W 36° 3.000K CRI98 inkl. driver dæmpbar
IL-MCT836K27C	Titan led-modul 8W 36° 2.700K CRI98 inkl. driver dæmpbar
IL-MCT836K3C	Titan led-modul 8W 36° 3.000K CRI98 inkl. driver dæmpbar
IL-MCT1336K27C	Titan led-modul 13W 36° 2.700K CRI98 inkl. driver dæmpbar
IL-MCT636K27C	Titan led-modul 6W 36° 2.700K CRI98 inkl. driver dæmpbar
IL-MCT636K3C	Titan led-modul 6W 36° 3.000K CRI98 inkl. driver dæmpbar



DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Datablad
