





PRODUKTDATABLAD | IL-DCISET+
NØDBELYSNINGSMODUL MED INVERTER OG 3.000 MAH BATTERI





BESKRIVELSE

Med autotest af inverter og batteribackup. Enkel plug-and-play-installation. Output: 2,5 watt, 20-60Vdc. Dette modul er allerede udstyret med litiumbatteri (3.000 mAh) til en batteribackup på mindst 3 timer. Modulet leveres som standard med tilslutningsledninger og de nødvendige DC-kabler; det gør det til plug & play. Dette tilslutningskabel kan selvfølgelig også fjernes, så modulet kan tilsluttes direkte. Leveres komplet med 2 ekstra han/hun DC-adapterkabler, så stort set alle armaturer passer. Dette modul kan tilsluttes på tre måder: tænd/sluk, altid tændt og altid slukket. Med LED-indikatorlampe inklusive testknapfunktion. For mere information, se venligst manualen. Garantien for nødbatteriet er 2 år. Den tekniske levetid er 4 år ved normal brug ved temperaturer mellem 0° - 55° C. En årlig udholdenhedstest anbefales, og efter 4 år bør batteriet udskiftes forebyggende.



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Modul
Lampetype:	Andet
Kraft:	2.5 W
Overvågningsenhed:	Andet
Kredsløbstype:	Kontinuerlig/nødopkobling
Nominel spænding :	220 - 240 V
Med tilslutning af fjernkontakt:	Nej
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140:	II
Nominel driftstid :	3 - 4 h



TILBEHØR

Artikel

Beskrivelse

IL-DCIBAT

Batteri 3.000 mAh LiFePO4 til IL-DCISET+.

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Certifikater

Manuel