



## PRODUKTDATABLAD | PWC163VS

POWER SOLID PENDELKOBLING 3-GANG BESKYTTELSJORD IP54 SORT





## BESKRIVELSE

Stænktæt (IP54) vedhængskobling, som også er varme- og UV-beständig. Med tre jordede kontakter, der er udstyret med fleksible dæksler. Inklusive kabelforskruning, som også fungerer som trækaflastning. Velegnet til kabler på 3G1,0 mm<sup>2</sup> til 3G2,5 mm<sup>2</sup>.



## SPECIFIKATIONER

|                                                                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Mærke:</b>                                                     | Power                 |
| <b>Produkttype:</b>                                               | Hængende kobling      |
| <b>Boligform:</b>                                                 | Andet                 |
| <b>Antal stikkontakter med beskyttelsesjord CEE 7/3 (type F):</b> | 3                     |
| <b>Med øget beskyttelse mod berøring:</b>                         | Nej                   |
| <b>Med tænd/sluk-kontakt:</b>                                     | Nej                   |
| <b>Jordfejlsafbryder:</b>                                         | Nej                   |
| <b>Interferensfilter til lysnettet:</b>                           | Nej                   |
| <b>Med glassikring:</b>                                           | Nej                   |
| <b>Overspændingsbeskytter:</b>                                    | Nej                   |
| <b>Beskyttelse mod overstrøm:</b>                                 | Nej                   |
| <b>Nom. strøm :</b>                                               | 16 A                  |
| <b>Med låg:</b>                                                   | Ja                    |
| <b>Materiale:</b>                                                 | Plastik               |
| <b>Materialekvalitet:</b>                                         | Termoplast            |
| <b>Overfladebeskyttelse:</b>                                      | Andet                 |
| <b>Overfladefinish:</b>                                           | Matt                  |
| <b>Farve:</b>                                                     | Sort                  |
| <b>Gennemsigtig:</b>                                              | Nej                   |
| <b>Beskyttelsesgrad (IP):</b>                                     | IP54                  |
| <b>Version med nettilslutning:</b>                                | Stik CEE 7/4 (type F) |
| <b>Type stik:</b>                                                 | Lige ud               |