



**PRODUKTDATABLAD | PWS16R**

POWER SOLID STIK 16A TPE KANTJORDING IP44 SORT







## BESKRIVELSE

Fremstillet af materialer af meget høj kvalitet, som sikrer en stænsikker forbindelse. Desuden er stikkene varme- og UV-bestandige. Produkterne er KEMA-godkendt i henhold til standard IEC 60884-1:2002, IEC 60884-1:2002/A1:2006, IEC 60884-1:2002/A2:2013, NEN 1020:2019, NEN-IEC 60884-1:2019, NEN-IEC 60884-1:2019/A1:2019 og NEN-IEC 60884-1:2019/A2:2019. Udstyret med 2-jord-systemer i henhold til CEE7/VII. Velegnet til tilslutning af følgende kabler: H05RN-F 3G1,0 mm<sup>2</sup> H07RN-F 3G1,0 mm<sup>2</sup> H07RN-F 3G1,5 mm<sup>2</sup> H07RN-F 3G2,5 mm<sup>2</sup>



## SPECIFIKATIONER

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Mærke:                 | Power                 |
| Produkttype:           | Stik                  |
| Model:                 | Stik CEE 7/4 (type F) |
| Jordkontakt:           | Perifere klip         |
| Materiale:             | Plastik               |
| Materialekvalitet:     | Termoplast            |
| Beskyttelsesgrad (IP): | IP44                  |
| Indsætningsretning:    | Lige ud               |
| Forbindelsesteknologi: | Skrueklemme           |
| Farve:                 | Sort                  |
| Antal stænger:         | 3                     |
| Nominel spænding :     | 250 V                 |
| Nom. strøm :           | 16 A                  |



## TILBEHØR

| Artikel | Beskrivelse                               |
|---------|-------------------------------------------|
| PWC16R  | Power Solid 16A TPE stikkontakt IP44 sort |

## DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

REACH-certifikat

PFAS-certifikat

RoHS-certifikat

KEMA-certifikat