



PRODUKTDATABLAD | PWC163VR

POWER SOLID STIKKONTAKT 3-GANG TPE-KANTJORDING IP44 SORT





BESKRIVELSE

Stænsikker stikdåse med tre beskyttelseskontakter, der er udstyret med fleksible dæksler. Nem kabelindføring ved hjælp af en membranindføring på soklen. Velegnet til kabler på 3G1,0m2 til 3G2,5mm2.



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Power
Produkttype:	Stikkontakt
Boligform:	Rektangulær
Antal stikkontakter med beskyttelsesjord CEE 7/3 (type F):	3
Med øget beskyttelse mod berøring:	Nej
Med tænd/sluk-kontakt:	Nej
Jordfejlsafbryder:	Nej
Interferensfilter til lysnettet:	Nej
Med glassikring:	Nej
Overspændingsbeskytter:	Nej
Beskyttelse mod overstrøm:	Nej
Nom. strøm :	16 A
Med låg:	Ja
Materiale:	Plastik
Materialekvalitet:	Termoplast
Overfladefinish:	Matt
Farve:	Sort
Gennemsigtig:	Nej
Beskyttelsesgrad (IP):	IP44
Version med nettilslutning:	Stik CEE 7/4 (type F)
Type stik:	Lige ud
Stikposition drejet:	Ja
Vinkelproppens position drejet:	45°