





## PRODUKTDATABLAD | 319122

SAM 3100H VEDLIGEHOLDELSESKONTAKT 3P+N+PE 100A/415V EMC 45KW GRÅ IP65





**BESKRIVELSE**



## SPECIFIKATIONER

|                                                          |                                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Mærke:</b>                                            | Norwesco                        |
| <b>Produkttype:</b>                                      | Sikkerhedsafbryder              |
| <b>Design som hovedafbryder:</b>                         | Ja                              |
| <b>Design som afbryder:</b>                              | Ja                              |
| <b>Design af sikkerhedskontakt:</b>                      | Ja                              |
| <b>Version som nødstopanordning:</b>                     | Nej                             |
| <b>Version som inversionskontakt:</b>                    | Nej                             |
| <b>Antal kontakter:</b>                                  | 1                               |
| <b>Maks. nominel driftsspænding<br/>Ue ved AC :</b>      | 415 V                           |
| <b>Nom. kontinuerlig strøm Iu :</b>                      | 100 A                           |
| <b>Nominel. kontinuerlig strøm,<br/>AC-23, 400 V :</b>   | 100 A                           |
| <b>Nominel effekt, AC-23, 400 V :</b>                    | 45 kW                           |
| <b>Antal stænger:</b>                                    | 3                               |
| <b>Antal hjælpekontakter som<br/>omstillingskontakt:</b> | 1                               |
| <b>Enhedens form:</b>                                    | Komplet enhed indbygget i huset |
| <b>Farve på kontrolelement:</b>                          | Sort                            |
| <b>Design af kontrolelementet:</b>                       | Drejeknap                       |
| <b>Låsbar:</b>                                           | Ja                              |
| <b>Materiale til hus:</b>                                | Stål                            |
| <b>Husets farve:</b>                                     | Grå                             |
| <b>Tilslutningstype hovedkredsløb:</b>                   | Kabelklemme                     |
| <b>Frontal beskyttelsesklasse (IP):</b>                  | IP65                            |
| <b>Bredde:</b>                                           | 300 mm                          |
| <b>Højde:</b>                                            | 400 mm                          |
| <b>Dybde:</b>                                            | 200 mm                          |