




PRODUKTDATABLAD | 301088

SAM 416 VEDLIGEHOLDELSESKONTAKT 4P+PE 16A/500V 7,5KW GRÅ IP65



BESKRIVELSE



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Norwesco
Produkttype:	SAM IP65
Design som hovedafbryder:	Nej
Design som afbryder:	Ja
Design af sikkerhedskontakt:	Ja
Version som nødstopanordning:	Nej
Version som inversionskontakt:	Nej
Antal kontakter:	1
Maks. nominel driftsspænding Ue ved AC :	500 V
Nom. kontinuerlig strøm Iu :	16 A
Nominel effekt, AC-23, 400 V :	7.5 kW
Betinget nominel kortslutningsstrøm Iq :	10 kA
Motordrev som ekstraudstyr:	Nej
Integreret motordrev:	Nej
Slukningsspole som ekstraudstyr:	Ja
Enhedens form:	Komplet enhed indbygget i huset
Velegnet til gulvmontering:	Nej
Velegnet til frontmontering 4- huller:	Ja
Velegnet til central montering foran:	Ja
Velegnet til installation af fordelere:	Ja
Velegnet til mellemliggende enheder:	Ja
Farve på kontrolelement:	Sort
Design af kontrolelementet:	Kort drejehåndtag
Låsbar:	Nej
Tilslutningstype hovedkredsløb:	Skrueforbindelse
Frontal beskyttelsesklasse (IP):	IP65



Beskyttelsesgrad (NEMA): 4X
