



PRODUKTDATABLAD | 309004

SAQ316H VEDLIGEHODELSESKONTAKT 3P+HC 16A/500V M25 IP65 HURTIG TILSLUTNING





BESKRIVELSE

SAQ afbryder/sikkerhedsafbryder med hurtig tilslutning. Mange års udviklingserfaring og innovativt arbejde er grundlaget for den næste generation af lastadskillere/sikkerhedsafbrydere

SAQ. SAQ er en lastafbryder med lynkobling, der er designet til at opfylde markedets behov og krav til hurtig og sikker installation.

SAQ-seriens lastafbrydere har et stilfuldt, svensk design og er udstyret med et generøst ledningsrum. De er lavet af kompromisløs kvalitet for lang levetid og maksimal

brugervenlighed. Fordelene ved hurtig tilslutning er mange, men frem for alt sparer det installatøren penge og tid.

Afbryderne er lavet af slagfast polykarbonat med en fordybning til 4 x M25-kabel, og indføringen gennem den bageste membran i blødt materiale gør det lettere at få kablet tæt ind. Da monteringshullerne og pakningen også er lavet af blødt materiale, har kabinettet IP65-klassificering.



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Norwesco
Produkttype:	Arbejdsafbryder
Design som hovedafbryder:	Nej
Design som afbryder:	Ja
Design af sikkerhedskontakt:	Ja
Version som nødstopanordning:	Nej
Antal kontakter:	1
Maks. nominel driftsspænding Ue ved AC :	500 V
Nom. kontinuerlig strøm Iu :	16 A
Koblingskapacitet ved 400 V:	7.5 kW
Antal stænger:	3
Antal hjælpekontakter som brydekontakter:	1
Enhedens form:	Komplet enhed indbygget i huset
Velegnet til gulvmontering:	Nej
Velegnet til frontmontering 4-huller:	Ja
Velegnet til central montering foran:	Ja
Velegnet til installation af fordelere:	Ja
Velegnet til mellemliggende enheder:	Ja
Farve på kontrolelement:	Grå
Design af kontrolelementet:	Kort drejehåndtag
Låsbar:	Nej
Tilslutningstype hovedkredsløb:	Andet
Frontal beskyttelsesklasse (IP):	IP65
Bredde:	107 mm
Højde:	129 mm
Dybde:	62 mm