



PRODUKTDATABLAD | IL-SOLFLO

SOLCELLED PROJEKTØR 10W IP65 INKL. BATTERI OG SENSOR





BESKRIVELSE

Denne solcelledrevne lampe er en miljøvenlig og praktisk løsning til udendørs belysning. For at få mest muligt ud af lampen skal du installere den et sted, hvor den kan få nok sollys i løbet af dagen. Sørg for, at der ikke falder skygger fra træer, mure eller andre forhindringer på solpanelet, så lampen kan oplade sit batteri effektivt. Det indbyggede Li-ion-batteri oplades kun delvist under transport af sikkerhedsmæssige årsager. Før første brug er det derfor vigtigt at oplade batteriet helt ved at udsætte lampen for direkte sollys i 5-6 timer. Det sikrer, at lampen fungerer korrekt og har en lang levetid. Bemærk, at belysningstiden kan variere afhængigt af mængden af sollys, som lampen modtager i løbet af dagen, samt andre vejrforhold som overskyet eller regn. Under ideelle forhold giver lampen op til 12 timers belysning efter en fuld opladning. Hvis batteriet løber tør, holder lampen op med at virke, indtil den er fuldt opladet igen af sollys. Et vigtigt tip: Ret ikke lyset fra lampen mod solpanelet. Det kan nemlig forstyrre opladningen og få lyset til at flimre. Sørg for, at lampen er placeret i den rigtige retning for at fungere optimalt. Bemærk, at batteriet i denne lampe ikke kan udskiftes. For at forlænge lampens levetid skal du sørge for, at solpanelet holdes rent og kontrolleres regelmæssigt for snavs eller støv, der kan reducere effektiviteten. - Opladningstid: 5-6 timer i direkte sollys. - Belysningstid: Op til 12 timer, afhængigt af sollys og vejrforhold. Med disse enkle instruktioner kan du få mest muligt ud af en pålidelig og holdbar lyskilde til dit uderum!



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Interlight
Produkttype:	Projektørlys
Velegnet til overflademontering:	Ja
Velegnet til forsænket montering:	Nej
Velegnet til vægmontering:	Ja
Velegnet til pendulophæng:	Nej
Velegnet til loftsmontering:	Nej
Velegnet til montering på truss:	Nej
Velegnet til montering på piedestal/gulv:	Ja
Velegnet til montering på skinner:	Nej
Velegnet til klemmemontering:	Nej
Velegnet til lavspændingskabelsystem:	Nej
Justerbarhed:	Drejelig
Bevægelsessensor/tilstedeværelsesdetektor-teknologi:	Andet
Med lyssensor:	Ja
Lampetype:	LED kan ikke udskiftes
Velegnet til en række lyskilder:	1
Lampeholder:	Andet
Materiale til hus:	Plastik
Husets farve:	Sort
Materialeomslag:	Opal af plast
Nominal spænding :	3.7 V

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Manuel