



PRODUKTDATABLAD | 460015

STIKDÅSE OVERFLADEMONTERET JORDFORBINDELSE 2-GANG IP44 GRÅ





BESKRIVELSE

AquaBest vægdåse 2-gang til overflademontage. Fremstillet af slagfast halogenfri termoplast i et moderne, smudsafvisende design. Stænktæt IP44. Maksimal belastning på 16A. Produkterne er fremstillet af selvslukkende materialer og opfylder kravene i UL 94-V0 og IEC 60695-11-20.



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Norwesco
Produkttype:	Stikkontakt
Rund jordkontakt:	Ja
Antal aktive kontakter (ca.):	2
Med signallys:	Nej
Antal enheder:	2
Antal faser:	1
Indtryk/indikation:	Beskyttelsesgrad (IP)
Tilslutningstype:	Skrueklemme
Med hængslet låg:	Ja
Med øget beskyttelse mod berøring:	Ja
Tekstfelt/beskrivelsesområde:	Nej
Farve:	Grå
RAL-nummer (lignende):	7037
Metallisk:	Nej
Gennemsigtig:	Nej
Låsbar:	Nej
Udstødningsmekanisme:	Nej
Isoleret montering:	Ja
Med funktionslys:	Nej
Med orienteringslys:	Nej
Overspændingsbeskytter:	Nej
Beskyttelse mod fejlstrøm:	Nej
Med glassikring:	Nej
Særlig mad:	Ingen særlig mad (udløbet)
Monteringsmetode:	Konstruktion
Fastgørelsesmetode:	Fastgørelse med skrue
Materiale:	Plastik
Materialekvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja



Overfladebeskyttelse:	Andet
Overfladefinish:	Matt
Med mulighed for gennemsløjfning:	Ja
Til tunge forhold (i henhold til VDE):	Nej
Med tænd/sluk-kontakt:	Nej
Nom. strøm :	16 A
Nominal spænding :	230 V
Frekvens:	50 Hz
Velegnet til beskyttelsesgrad (IP):	IP44
Skiftebredde:	175 mm
Skift af højde:	47 mm
Skiftedybde:	83 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nej
Kompatibel med Google Assistant:	Nej
Med IFTTT-understøttelse:	Nej
Med Wi-Fi-signalforstærker:	Nej
Med indbygget bluetooth-højttaler:	Nej
Til hårde forhold (i overensstemmelse med VDE):	Nej
I overensstemmelse med UK Building Regulations Part M:	Nej