



PRODUKTDATABLAD | PWC316G

STIKDÅSE TIL MONTERING 16A MED KABELFORSKRUNING 3-GANG IP54 GRÅ/BLÅ





BESKRIVELSE

Power Solid stænkæt og monterbar stikkontakt fås i en 3-bånds eller 4-bånds version, i stilfuld sort eller grå med blå. Robust bygget og certificeret i henhold til IEC 60884-1:2022.

Med en IP54-klassificering er den ideel til brug i krævende miljøer. De hævede stikkontakter opretholder stænsikkerheden, når der bruges lige stænkætstik. Tilslutningen er også gennemtænkt: indgang ved hjælp af en M20-kabelforskruning (medfølger), egnet til kabelindføring op til 2,5 mm² og udstyret med et 180-graders drejeligt dæksel for ekstra bekvemmelighed under montering.



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Power
Produkttype:	Stikkontakt
Boligform:	Rektangulær
Antal stikkontakter med beskyttelsesjord CEE 7/3 (type F):	3
Med øget beskyttelse mod berøring:	Ja
Med tænd/sluk-kontakt:	Nej
Jordfejlsafbryder:	Nej
Interferensfilter til lysnettet:	Nej
Med glassikring:	Nej
Overspændingsbeskytter:	Nej
Beskyttelse mod overstrøm:	Nej
Nom. strøm :	16 A
Maks. tilslutningsevne :	4000 W
Med låg:	Ja
Materiale:	Plastik
Materialekvalitet:	Termoplast
Farve:	Grå
Beskyttelsesgrad (IP):	IP54

DOWNLOAD AF HJEMMESIDE TILGÆNGELIG

Certifikat