



PRODUKTDATABLAD | 230 40 422 100

TT 266.MD3.25KS315 25 M H07RN-F 3G1,5 IP54







BESKRIVELSE

25 meters rækkevidde, fire tilslutninger og ekstra beskyttelse mod overbelastning:
Med Titan TT 310.MD4.50KS315 har du sikkert og nemt strøm inden for rækkevidde overalt på arbejdspladsen.

Rullen er udstyret med 25 meter H07RN-F 3G1,5-kabel og tre stikkontakter, så du kan tilslutte flere apparater uden hele tiden at skulle skifte stik. Den indbyggede overstrømsafbryder giver ekstra beskyttelse ved overbelastning.

Takket være beskyttelsesklassen IP54 er kabeltromlen beskyttet mod støv og stænkvand. Tromlen er designet til praktisk brug, hvilket gør, at den står stabilt og alligevel er nem at flytte rundt på.



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Otto Schill
Produkttype:	TT 266.MD3.25KS315
Materiale til hus:	Plastik
Kabelforsyning:	H07RN-F
Lederens tværsnit:	1.5 mm ²
Antal kerner:	3
Antal stikkontakter med beskyttelsesjord CEE 7/3 (type F):	3
Kabellængde:	25 m
Understøttende ramme:	Ja
Automatisk tilbagespoling af kabler:	Nej
Med termisk beskyttelse:	Ja
Sikkerhed:	Overstrømsafbryder
Beskyttelsesgrad (IP):	IP54
Farve:	Grå