



PRODUKTDATABLAD | 230 40 424 101

TT 266.MD3.40KS315 40 M H07RN-F 3G1,5 IP54







BESKRIVELSE

40 meters rækkevidde, fire tilslutninger og ekstra beskyttelse mod overbelastning:
Med Titan TT 310.MD4.50KS315 har du sikker og nem adgang til strøm overalt på arbejdspladsen.

Rullen er udstyret med 40 meter H07RN-F 3G1,5-kabel og tre stikkontakter, så du kan tilslutte flere apparater uden hele tiden at skulle skifte stik. Den indbyggede overstrømsafbryder giver ekstra beskyttelse ved overbelastning.

Takket være beskyttelsesklassen IP54 er kabeltromlen beskyttet mod støv og stænkvand. Tromlen er designet til praktisk brug, hvilket gør, at den står stabilt og alligevel er nem at flytte rundt på.



SPECIFIKATIONER

Mærke:	Otto Schill
Produkttype:	TT 266.MD3.40KS315
Materiale til hus:	Plastik
Kabelforsyning:	H07RN-F
Lederens tværsnit:	1.5 mm ²
Antal kerner:	3
Antal stikkontakter med beskyttelsesjord CEE 7/3 (type F):	3
Kabellængde:	40 m
Understøttende ramme:	Ja
Automatisk tilbagespoling af kabler:	Nej
Med termisk beskyttelse:	Ja
Sikkerhed:	Overstrømsafbryder
Beskyttelsesgrad (IP):	IP54
Farve:	Grå