
PRODUCT DATASHEET | KWH1053FLEX

0283 FLEX PRO1-S LCD 1P 16AMP MID CEE16 3G2,5 IP44 KLASSE I



OMSCHRIJVING

Ideale tussenmeter om het verbruik van bijvoorbeeld uw boot of caravan te monitoren.



SPECIFICATIES

Merk:	Inepro
Product type:	1p 16Amp MID
Nom. stroom (In):	16 A
Max. stroom (Imax):	16 A
Type meter:	Elektromechanisch
Nom. spanning (Un) N-L:	230 V
Nom. spanning (Un) L-L:	270 - 468 V
Frequentie:	50 - 60 Hz
Nauwkeurigheidsklasse:	B
Pooltype:	1-fase
Model:	Directe meting
Energiesoort:	Werkvermogen
Geschikt voor:	Afname
Tariefuitvoering:	Enkeltarief
Tariefsturing:	Extern
Meettype belastingscurve:	Nee
Terugloopblokkering:	Ja
Geijkt:	Ja
Goedkeuring:	Measuring Instruments Directive
Pulsuitgang:	Elektrisch
Impulstype:	S0
Type indicatie:	Digitaal
Montagewijze:	Surface mounting (vervallen)
Uitvoering van de interface:	Geen
EDL40-signatuur:	Nee
Met vergrendelcode:	Nee
Aantal posities totaal (telwerk):	7
Beschermingsgraad (IP):	IP44

JACSKOOPMAN

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Handleiding