



PRODUCT DATASHEET | KWH1099AMB

0322 KWH METER 3-FASE AMBITION 2PU-CT 1/5A 2TE MID M-BUS/MODBUS/S0



OMSCHRIJVING

De Inepro Ambition 2PU-CT is een compacte, driefasige kWh-meter voor nauwkeurige energiemeting via stroomtransformatoren. Dankzij de breedte van slechts twee modules neemt de meter minimale ruimte in de verdeelkast in. De WAGO push-in aansluitklemmen zorgen voor een snelle en eenvoudige installatie. Via Bluetooth en de Inepro Metering-app is de meter eenvoudig te configureren. Met MID-certificering en ondersteuning voor Modbus RTU en M-Bus is deze meter geschikt voor uiteenlopende toepassingen in energiemeting en -monitoring.



SPECIFICATIES

Merk:	Inepro
Product type:	3 fase MID
Type meter:	Elektronisch
Nom. stroom (In):	1 A
Max. stroom (Imax):	5 A
Nom. spanning (Un) N-L:	230 V
Nom. spanning (Un) L-L:	400 V
Frequentie:	45 - 60 Hz
Opgenomen vermogen:	6 W
Nauwkeurigheidsklasse:	B
Pooltype:	Drieleider/vierleider
Model:	Meetwaardeomvormer
Energiesoort:	Werk- en blindvermogen
Geschikt voor:	Afname/levering
Tariefuitvoering:	Multi-tarief
Tariefsturing:	Extern
Geijkt:	Ja
Goedkeuring:	Measuring Instruments Directive
Pulsuitgang:	Elektrisch
Impulstype:	S0
Impulssnelheid:	0.01 - 10000 Imp/kWh (kvarh)
Type indicatie:	Digitaal
Montagewijze:	DRA (DIN-rail adapter)
Breedte in module-eenheden:	2
Breedte:	36 mm
Diepte:	61 mm
Hoogte:	140 mm
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Aantal posities totaal (telwerk):	9
Wi-Fi:	Nee
Bluetooth:	Ja



**Aansluiting
(informatietechnologie):** Overig

**Met communicatie-interface
RS-232:** Nee

**Met communicatie-interface
RS-485:** Ja

Ondersteunt protocol voor KNX: Nee

Ondersteunt protocol voor LON: Nee

**Ondersteunt protocol voor
Modbus:** Ja

**Ondersteunt protocol voor
draadloos M-bus (wM-Bus):** Nee

**Ondersteunt protocol voor M-bus
(bedraad):** Ja

**Ondersteunt protocol voor Z-
wave:** Nee

**Ondersteunt protocol voor
Zigbee:** Nee

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Certificaat 2

Certificaat 1

Korte handleiding

CE verklaring

Datasheet

Handleiding