



PRODUCT DATASHEET | 41-227

BEWEGINGSENSOR PIR OPB. 230VAC 200GR/3-14M IP54



OMSCHRIJVING



SPECIFICATIES

Merk:	Servodan
Product type:	Gong PIR
Model:	Bewegingssensor
Constantlichtregeling:	Nee
HVAC-aansturing:	Nee
Gedwongen uitschakeling:	Nee
Vrije dierzone:	Ja
Onderkruipbeveiliging:	Ja
Koppelbaar aan netwerk:	Nee
Optimale montagehoogte:	2 m
Trappenhuiscontroller:	Nee
Overbruggingsschakelaar:	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts:	14 m
Max. reikwijdte frontaal:	14 m
Diameter reikwijdte op vloer:	14 m
Geschikt voor draadloos:	Nee
Bediening op afstand:	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar:	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar:	Nee
Met signaaleenheid:	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid:	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement:	Nee
Montagewijze:	Opbouw
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Overig
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Onbehandeld
Uitvoering oppervlakte:	Mat
Kleur:	Antraciet



Beschermingsgraad (IP):	IP54
Frequentie:	50 Hz
Nom. spanning:	230 V
Min. nalooptijd:	6 s
Max. nalooptijd:	12 min
Hoek reikwijdte horizontaal:	0 - 200 °
Aanspreekhelderheid:	3 - 0 lx
Max. schakelvermogen:	2300 W
Temperatuur:	-20 - 40 °C
Max. inschakelstroom:	10 A
Ingang voor nevenunit:	Nee
Met alarmfunctie:	Nee