





PRODUCT DATASHEET | PWCEEW512567
CEE OPBOUW WANDCONTACTDOOS 5-POLIG 125A IP67 ROOD



a	155	e	140
b	260	f	240
c	160	k	M50
d	325	Øm	8,3





OMSCHRIJVING

Power CEE wandcontactdoos opbouw 5-polig 125 Ampère. Waterdicht IP67. De contacten zijn uitgerust met lammellenveren: - Eenvoudig insteken en uittrekken - Uitstekende klemkracht - Vermindering van elektrische weerstand - Zelfreinigend in zware omstandigheden Alle producten uit het Power CEE assortiment zijn VDE gecertificeerd en voldoen daarmee aan de Europese norm IEC 60309-1:2021, wat een veilige aansluiting garandeert. Voor de toegestane aderdoorsnedes, raadpleeg de bijlage Power CEE - Cable specifications. Alle producten van de Power CEE serie zijn loodvrij en voldoen daarmee aan de Europese RoHS Directive 2011/65/EU & 2015/863/EU.



SPECIFICATIES

Merk:	Power
Product type:	CEE-wandcontactdoos
Model:	Opbouw
IEC-stroomsterkte:	125 A
Aantal polen:	5
Spanning volgens EN 60309-2:	380-415 V (50+60 Hz) rood
Uurstand:	6 h
Kenkleur:	Rood
Kleur behuizing:	Overig
Beschermingsgraad (IP):	IP67
Aansluittechniek:	Schroefklem
Kabelinvoer:	Schroefwartel
Materiaal:	Kunststof
Contactmateriaal:	CuZn
Oppervlaktebehandeling contacten:	Verzinkt
Bevestigingswijze:	Buitenbevestiging



ACCESSOIRES

Artikel

Omschrijving

PWCEES512567

CEE stekker 5-polig 125A IP67 rood

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

VDE Certificaat

RoHS certificaat
