
PRODUCT DATASHEET | PWCEEW532

CEE OPBOUW WANDCONTACTDOOS 5-POLIG 32A IP44 ROOD





a	96	e	26
b	102	f	152
c	84	g	113
d	56	Øh	5,3
		M	M32x1,5









OMSCHRIJVING

Power CEE wandcontactdoos opbouw 5-polig 32 Ampère. Spatwaterdicht IP44. Alle producten uit het Power CEE assortiment zijn VDE gecertificeerd en voldoen daarmee aan de Europese norm IEC 60309-1:2021, wat een veilige aansluiting garandeert. Voor de toegestande aderdoorsnedes, raadpleeg de bijlage Power CEE - Cable specifications. Alle producten van de Power CEE serie zijn loodvrij en voldoen daarmee aan de Europese RoHS Directive 2011/65/EU & 2015/863/EU.

SPECIFICATIES

Merk:	Power
Product type:	CEE-wandcontactdoos
Model:	Opbouw
IEC-stroomsterkte:	32 A
Aantal polen:	5
Spanning volgens EN 60309-2:	380-415 V (50+60 Hz) rood
Uurstand:	6 h
Kenkleur:	Rood
Kleur behuizing:	Overig
Beschermingsgraad (IP):	IP44
Aansluittechniek:	Schroefklem
Kabelinvoer:	Schroefwartel
Materiaal:	Kunststof
Contactmateriaal:	CuZn
Oppervlaktebehandeling contacten:	Verzinkt
Bevestigingswijze:	Buitenbevestiging

ACCESSOIRES

Artikel	Omschrijving
PWCEES532	CEE stekker 5-polig 32A IP44 rood

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

VDE Certificaat

RoHS certificaat

Kabel specificaties