**PRODUCT DATASHEET** | IL-DSPSETW

DREAM SIRIUS PENDELSTANG 500MM WIT



## OMSCHRIJVING

De Dream Sirius is een echte eyecatcher voor iedere (zakelijke) ruimte. De plafonniere heeft 30% uplight en 70% downlight, dit geeft een mooi ruimtelijk effect. Het armatuur is verkrijgbaar in 3 maten, te weten 400mm, 600mm en 800mm. En verkrijgbaar in de kleuren zwart en wit. Met de switches achterop kan er geschakeld worden tussen drie lichtkleuren: 3.000, 4.000 en 5.700K. De Dream Sirius is op meerdere manieren te bevestigen aan het plafond (of de muur). Het armatuur kan direct aan het plafond bevestigd worden maar er kan ook gebruik gemaakt worden van een 3-voudige pendelkit waar de lengte mee ingesteld kan worden of maak gebruik van de vaste pendelstang voor een superstrakke uitstraling. Deze accessoires sluiten perfect aan bij het armatuur. Deze pendelstang heeft een vaste lengte van 50 centimeter en kan niet ingekort worden. De set wordt geleverd inclusief aansluitkabel met textiel afwerking voor het eenvoudig aansluiten van het armatuur. De pendelstang is alleen geschikt voor de IL-DS600 en IL-DS800 versie. Bij deze pendelstang wordt een 3-aderige kabel geleverd voor de aansluiting van het armatuur. Indien gewenst is een 5-aderige kabel (inclusief 2 DALI stuurlijnen) te verkrijgen, neem hiervoor contact op met onze binnendienst. Het armatuur is uitgerust met onze universele Dali driver, de IL-D53DALI2. Hierdoor is de Dream Sirius DALI2 dimbaar, 0-10V dimbaar en push-dimbaar. - 30% uplight en 70% downlight - 3CCT (3.000, 4.000 en 5.700K) Het formaat van de afdekkap is Ã?160mm.

## SPECIFICATIES

| | |
|---|---|
| **Merk:** | Interlight |
| **Product type:** | Plafonnière pendelset |
| **Type toebehoren/onderdelen:** | Pendelbuisophanging |
| **Toebehoren:** | Ja |
| **Onderdeel:** | Nee |
| **Transparant:** | Nee |
| **Kleur:** | Wit |
| **Materiaal:** | Roestvaststaal ( RVS ) |

## BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Handleiding