

PRODUCT DATASHEET | IL-D36DALI2

DRIVER DT8 DALI2 NFC 350 T/M 1.050MA/36W









OMSCHRIJVING

De IL-D36DALI2 is een krachtige en veelzijdige 36W LED-driver met DALI-2 DT8-interface, speciaal ontwikkeld voor dimbare led verlichting met Tunable White. De uitgangsstroom is via NFC programmeerbaar van 350 tot 1050 mA, waardoor de driver flexibel kan worden afgestemd op verschillende led-modules.
Dankzij de DALI DT8-functionaliteit zijn zowel dimniveau als kleurtemperatuur eenvoudig aan te sturen. Daarnaast ondersteunt de driver AC Push bediening. De dimming kan soepel en diep worden geregeld van 0,01% tot 100% en kan worden ingesteld met een lineaire of logaritmische dimcurve.
De driver is voorzien van een volledig geïsoleerde kunststof behuizing en heeft een IP20-classificatie, waardoor hij geschikt is voor diverse binnenverlichtingstoepassingen. Via de NFC-interface kunnen onder andere de uitgangsstroom, DALI-adres-, groeps- en scène-instellingen worden geprogrammeerd. De driver ondersteunt bovendien functies zoals Constant Light Output (CLO) en Corridor Dim.
De uitgangsstroom, DALI-instellingen en diverse andere parameters kunnen zonder voedingsspanning via NFC worden geconfigureerd met de NFC Tool.

SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	DALI2 DT8
Dimbaar:	Ja
Dimbaar DALI:	Ja
Dimbaar Dali-2:	Ja
Aantal kleurkanalen:	2
Behuizing:	Kunststof behuizing
Geschikt voor buitengebruik:	Nee
DIN-railmontage:	Nee
Geschikt voor constante stroom:	Ja
Uitgangsspanning:	6 - 54 V
Uitgangsstroom:	350 - 1050 mA
Uitgangsvermogen:	12 - 36 W
Ingangsspanning:	220 - 240 V
Opgenomen vermogen:	36 W
Frequentie ingangsspanning:	50 - 60 Hz
Rendement:	86 %
Overbelastingsbeveiliging:	Ja
Noodstroomvoorzieningssystee m:	Geen
Overtemperatuurbeveiliging:	Ja
Omgevingstemperatuur:	-25 - 45 °C
Kortsluitbeveiliging:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Lengte:	145 mm
Breedte:	45 mm
Hoogte:	28 mm
Bediening via App:	Nee
Bediening via Matter:	Nee
Compatible met Apple HomeKit:	Nee

Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Compatible met Casambi:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Uitgebreide handleiding
Handleiding