



PRODUCT DATASHEET | KWH1098DZT

DZT6299-1 100A 71,5MM MID 400V 50HZ



OMSCHRIJVING

DIN-rail kWh-meter met digitaal verlicht display. MID gecertificeerd, geschikt voor verrekening met derden. Geschikt voor gebruik in combinatie met zonnepanelen. Deze meter registreert alleen wat het zonnepaneel oplevert. De voeding van het zonnepaneel dient u op een gelijke manier aan te sluiten, als bij een standaard installatie van een KWH-meter.



SPECIFICATIES

Merk:	Inepro
Product type:	3 fase MID
Type meter:	Elektronisch
Nom. stroom (In):	5 A
Max. stroom (Imax):	100 A
Nom. spanning (Un) N-L:	230 - 400 V
Frequentie:	50 Hz
Nauwkeurigheidsklasse:	B
Pooltype:	Vierleider
Model:	Directe meting
Energiesoort:	Werkvermogen
Geschikt voor:	Afname
Tariefuitvoering:	Enkeltarief
Meetype belastingscurve:	Nee
Terugloopblokkering:	Nee
Geijkt:	Ja
Goedkeuring:	Measuring Instruments Directive
Pulsuitgang:	Elektrisch
Impulstype:	S0
Impulssnelheid:	1000 Imp/kWh (kvarh)
Type indicatie:	Digitaal
Montagewijze:	DRA (DIN-rail adapter)
Breedte in module-eenheden:	4
Uitvoering van de interface:	Geen
EDL40-signatuur:	Nee
Met vergrendelcode:	Ja
Aantal posities totaal (telwerk):	8
Beschermingsgraad (IP):	IP51



BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Datasheet

Handleiding
