



**PRODUCT DATASHEET | 621 31 325 000**

FT038.0325.25 VEERHASPEL 15M H07RN-F3G2,5/3P SLEEP 25A





## OMSCHRIJVING

De belastbaarheid hangt af van of de haspel is afgewikkeld of is opgerold.

Belastbaar afgewikkeld: 6800W.

belastbaar opgerold: 2200W.

Haspel heeft een beschermingsklasse van IP44.



## SPECIFICATIES

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| <b>Merk:</b>                       | Otto Schill                  |
| <b>Product type:</b>               | FT038032525 15m H07RN-F3G2,5 |
| <b>Materiaal behuizing:</b>        | Kunststof                    |
| <b>Aderdoorsnede:</b>              | 2.5 mm <sup>2</sup>          |
| <b>Kabelvoorziening:</b>           | H07RN-F                      |
| <b>Aantal aders:</b>               | 3                            |
| <b>Cable length:</b>               | 15 m                         |
| <b>Draagframe:</b>                 | Nee                          |
| <b>Automatische kabelprol:</b>     | Ja                           |
| <b>Met thermische beveiliging:</b> | Ja                           |
| <b>Beschermingsgraad (IP):</b>     | IP44                         |

## BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Datasheet ENG