



**PRODUCT DATASHEET | 620 33 715 000**

FT038.0715 VEERHASPEL 15M H07RN-F7G1,5/7P SLEEP 16A





## OMSCHRIJVING

De belastbaarheid hangt af van of de haspel is afgewikkeld of is opgerold.

Belastbaar afgewikkeld: 6800W.

belastbaar opgerold: 2200W.

Haspel heeft een beschermingsklasse van IP44.



## SPECIFICATIES

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Merk:</b>                       | Otto Schill                 |
| <b>Product type:</b>               | FT038.0715 15m H07RN-F7G1,5 |
| <b>Materiaal behuizing:</b>        | Kunststof                   |
| <b>Kabelvoorziening:</b>           | H07RN-F                     |
| <b>Aderdoorsnede:</b>              | 1.5 mm <sup>2</sup>         |
| <b>Aantal aders:</b>               | 7                           |
| <b>Cable length:</b>               | 15 m                        |
| <b>Draagframe:</b>                 | Nee                         |
| <b>Automatische kabelprol:</b>     | Ja                          |
| <b>Met thermische beveiliging:</b> | Ja                          |
| <b>Beschermingsgraad (IP):</b>     | IP44                        |

## BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Datasheet ENG