




**PRODUCT DATASHEET** | 630 33 492 000

FT046.0725 VEERHASPEL 25M H07RN-F7G1,5MM2/7P SLEEPRING





## OMSCHRIJVING

De belastbaarheid hangt af van of de haspel is afgewikkeld of is opgerold.

Belastbaar afgewikkeld: 6800W.

belastbaar opgerold: 2200W.

Haspel heeft een beschermingsklasse van IP44.



## SPECIFICATIES

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| <b>Merk:</b>                       | Otto Schill                |
| <b>Product type:</b>               | FT0460725 25m H07RN-F7G1,5 |
| <b>Materiaal behuizing:</b>        | Staalplaat (vervallen)     |
| <b>Kabelvoorziening:</b>           | Overig                     |
| <b>Aderdoorsnede:</b>              | 1.5 mm <sup>2</sup>        |
| <b>Aantal aders:</b>               | 7                          |
| <b>Cable length:</b>               | 25 m                       |
| <b>Draagframe:</b>                 | Nee                        |
| <b>Automatische kabelprol:</b>     | Ja                         |
| <b>Met thermische beveiliging:</b> | Ja                         |
| <b>Beschermingsgraad (IP):</b>     | IP44                       |

## BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Datasheet ENG