




PRODUCT DATASHEET | 690 30 000 000

LAVOSCH BASIC 350 KABELHASPEL 11 KW – 8 M (5G2,5+1×0,5 MM²) TYPE 2



OMSCHRIJVING



De LAVOSCH Basic 350 is een geavanceerde kabelhaspel met geïntegreerde laad-elektronica (Mode 3) voor e-Mobility toepassingen. De haspel beschikt over een status-LED, thermische beveiliging, DC-foutstroomdetectie (6 mA) en all-pole foutuitschakeling. Via een 3-fasige aansluiting (400 V AC) levert het systeem een maximaal laadvermogen van 11 kW. De unit bevat een 8 meter verlengkabel (5G2,5+0,5) met Type 2 laadkoppeling en een 2 meter aansluitkabel zonder stekker voor vaste aansluiting. De meegeleverde zwenkbare wandhouder maakt een flexibele installatie mogelijk. De LAVOSCH Basic 350 is een betrouwbare en complete laadoplossing voor dagelijkse toepassingen, uitgevoerd met een beschermingsgraad van IP44.



SPECIFICATIES

Merk:	Otto Schill
Product type:	Basic 350
Materiaal behuizing:	Kunststof
Aderdoorsnede:	2.5 mm ²
Aantal aders:	6
Kabellengte:	8 m
Draagframe:	Ja
Geschikt voor wandmontage:	Ja
Automatische kabelprol:	Ja
Met thermische beveiliging:	Ja
Met EV oplaadkabel:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP44
Kleur:	Grijs

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Datasheet