PRODUCT DATASHEET | PWC163VR

POWER SOLID CONTACTDOOS 3-VOUDIG TPE RANDAARDE IP44 ZWART







OMSCHRIJVING

Spatwaterdichte contactdoos met drie randaarde contacten, voorzien van flexibele deksels. Eenvoudige kabelinvoer door middel van een membraaninvoer op de contactdoos. Geschikt voor leidingen van 3G1.0m2 tot 3G2.5mm2.

SPECIFICATIES

Merk:	Power
Product type:	Contactdoos
Behuizingsvorm:	Rechthoekig
Aantal contactdozen met randaarde CEE 7/3 (type F):	3
Met verhoogde aanraakbeveiliging:	Nee
Met aan/uitschakelaar:	Nee
Aardlekschakelaar:	Nee
Netontstoringsfilter:	Nee
Met glaszekering:	Nee
Overspanningsbeveiliging:	Nee
Overstroombeveiliging:	Nee
Nom. stroom:	16 A
Met deksel:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Thermoplast
Uitvoering oppervlakte:	Mat
Kleur:	Zwart
Transparant:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP44
Uitvoering netaansluiting:	Stekker CEE 7/4 (Type F)
Type stekker:	Recht
Stekkerstand gedraaid:	Ja
Hoek stekkerstand gedraaid:	45°