




PRODUCT DATASHEET | KWH1064
PRO370D (10)65AMP 230/400V LCD 2-TARIEF - B 4TE



Geslacht i.c.m. zonnepaneel





OMSCHRIJVING

3-fase DIN-rail, klasse B (tot 1%), elektronische kWh meter met multifunctie, dubbeltarief, digitaal LCD (6+2) cijferig verlicht display. Dubbeltarief, geschikt voor directe sub- of controlemeting, zonder terugloopvergrendeling. Voor Energie Management Systemen en duurzame energie opwekking.
Geschikt voor Δ 35mm² adres (fase- en nulleidingen), Δ 2,5mm² voor S0





SPECIFICATIES

Merk:	Inepro
Product type:	3 fase non-MID
Type meter:	Elektronisch
Nom. stroom (In):	10 A
Max. stroom (Imax):	65 A
Nom. spanning (Un) N-L:	100 - 273 V
Nom. spanning (Un) L-L:	173 - 468 V
Frequentie:	50 - 60 Hz
Nauwkeurigheidsklasse:	B
Pooltype:	Vierleider
Model:	Directe meting
Energiesoort:	Werkvermogen
Geschikt voor:	Afname
Tariefuitvoering:	Dubbeltarief
Tariefsturing:	Extern
Terugloopblokkering:	Ja
Geijkt:	Nee
Goedkeuring:	Nationaal
Pulsuitgang:	Elektrisch
Impulstype:	S0
Impulssnelheid:	400 - 1000 Imp/kWh (kvarh)
Type indicatie:	Digitaal
Montagewijze:	DRA (DIN-rail adapter)
Breedte in module-eenheden:	4
Uitvoering van de interface:	Overig
EDL40-signatuur:	Nee
Met vergrendelcode:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP50



BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Handleiding
