




PRODUCT DATASHEET | KWH1043

PRO75D (10)100AMP 230V 1,6KIMP/KWH KLASSE I 4TE





OMSCHRIJVING

1-fase DIN-rail, klasse I (tot 1%), elektronische kWh meter met digitaal LCD (5+2) cijferig display.

Enkeltarief, geschikt voor directe sub- of controlemeting, met terugloop indicatie. Geschikt voor aansluiten van maximaal 12mm² aders (S0 maximaal 4mm²).





SPECIFICATIES

Merk:	Inepro
Product type:	1 fase non-MID
Type meter:	Elektronisch
Nom. stroom (In):	10 A
Max. stroom (Imax):	100 A
Nom. spanning (Un) N-L:	161 - 300 V
Frequentie:	45 - 55 Hz
Nauwkeurigheidsklasse:	B
Pooltype:	1-fase
Model:	Directe meting
Energiesoort:	Werkvermogen
Geschikt voor:	Afname
Tariefuitvoering:	Enkeltarief
Tariefsturing:	Intern
Terugloopblokkering:	Ja
Geijkt:	Nee
Goedkeuring:	Nationaal
Pulsuitgang:	Elektrisch
Impulstype:	S0
Impulssnelheid:	1000 - 1600 Imp/kWh (kvarh)
Type indicatie:	Digitaal
Montagewijze:	DRA (DIN-rail adapter)
Breedte in module-eenheden:	4.2
Uitvoering van de interface:	Geen
EDL40-signatuur:	Nee
Met vergrendelcode:	Nee
Aantal posities totaal (telwerk):	7
Beschermingsgraad (IP):	IP50