



PRODUCT DATASHEET | 309004

SAQ316H WERKSCHAKELAAR 3P+HC 16A/500V M25 IP65 SNELLE AANSLUITING





OMSCHRIJVING

SAQ-schakelaar/veiligheidsschakelaar met snelle aansluiting. Jarenlange ervaring in ontwikkeling en innovatief werken vormen de basis voor de volgende generatie switch disconnecter/veiligheidsschakelaars

SAQ. SAQ is een lastscheider met een snelle aansluiting, ontworpen om te voldoen aan de wensen en behoefte van de markt aan een snelle en veilige installatie.

De lastscheiders uit de SAQ-serie hebben een stijlvol, Zweeds ontwerp en zijn voorzien van een royale bedradingsruimte. Ze zijn gemaakt van een compromisloze kwaliteit voor een lange levensduur en maximaal

gebruiksgemak. De voordelen van een snelle aansluiting zijn talrijk, maar bovenal bespaart het de installateur geld en tijd.

De schakelaars zijn gemaakt van slagvast polycarbonaat met een uitsparing voor 4 x kabeldraad M25, de invoer via het achterste membraan in zacht materiaal vergemakkelijkt een strakke kabeldoorvoer. Aangezien ook de montagegaten en de pakking van zacht materiaal zijn, heeft de behuizing IP65 classificatie.



SPECIFICATIES

Merk:	Norwesco
Product type:	Werkschakelaar
Uitvoering als hoofdschakelaar:	Nee
Uitvoering als werkschakelaar:	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar:	Ja
Uitvoering als noodstopinrichting:	Nee
Aantal schakelaars:	1
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC:	500 V
Nom. continuustroom Iu:	16 A
Schakelvermogen bij 400 V:	7.5 kW
Aantal polen:	3
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	1
Apparaatbouwvorm:	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Geschikt voor bodemmontage:	Nee
Geschikt voor frontmontage 4-gats:	Ja
Geschikt voor frontmontage centraal:	Ja
Geschikt voor verdelerinbouw:	Ja
Geschikt voor tussenbouw:	Ja
Kleur bedieningselement:	Grijs
Uitvoering van het bedieningselement:	Korte draaigreep
Vergrendelbaar:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Overig
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP65
Breedte:	107 mm
Hoogte:	129 mm



Diepte: 62 mm
