



PRODUCT DATASHEET | IL-SOLF

SOLAR LED TUINFAKKEL MET VLAM Ø75MM MAX. 65CM HOOG 2 STUKS INCL. BATTERIJ





OMSCHRIJVING

Maak van je tuin een magische plek met de led tuinfakkel. Deze prachtige tuinfakkel creëert een betoverend effect en werkt volledig op zonne-energie.

De hoogte van de fakkel is in te stellen op 48 of 65cm. De tuinfakkel is een indrukwekkende toevoeging aan je buitenruimte. Plaats hem langs je tuinpad, bij de vijver of rondom je terras en geniet van de sfeervolle verlichting.

De fakkel is voorzien van led verlichting. Het zachte, warme licht geeft een gezellige ambiance en creëert een romantische sfeer. Daarnaast bespaart de fakkel energie dankzij de ingebouwde schemersensor, die ervoor zorgt dat de verlichting automatisch aangaat bij het invallen van de duisternis.

Deze tuinfakkel werkt volledig op zonne-energie, waardoor je geen gedoe hebt met bekabeling of batterijen. Overdag wordt de energie van de zon opgeslagen in de interne batterij in 6 tot 8 uur, zodat de fakkel in het donker tot wel 16 uur lang kan branden.

Dankzij het weerbestendige ontwerp is de fakkel bestand tegen verschillende weersomstandigheden. Regen of wind zal de fakkel niet deren, waardoor je er het hele jaar door van kunt genieten.

De Tuinfakkel combineert functionaliteit met een prachtig design. Creëer een magische sfeer in je tuin en geniet van de warme gloed van het licht. Een perfecte toevoeging aan je buitenruimte voor gezellige avonden en bijzondere gelegenheden.



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Tuinverlichting
Soort verlichtingsarmatuur:	Grondpen
Met grondplaat:	Nee
Met lichtsensor:	Nee
Met bewegingssensor:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Lamphouder:	Overig
Materiaal behuizing:	Kunststof
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing:	Overig
Oppervlaktebescherming:	Gelakt
Kleur behuizing:	Zwart
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Spanningstype:	DC
Nom. spanning:	2 V
Nom. stroom:	800 mA
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Driver inbegrepen:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel
Constance lichtstroom regeling:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP65
Slagvastheid:	IK01
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	III
Geschikt voor lampvermogen:	0.3 W
Max. systeemvermogen:	0.3 W



Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	12 lm
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Lichtuittrede:	Direct
Stralingshoek:	Vrijstralend/diffuus
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	1600 K
Kleurweergave-index:	80-89
Breedte:	75 mm
Hoogte/diepte:	75 mm
Lengte:	650 mm
Soort bedrading:	Eindig
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C):	Nee

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Handleiding