




PRODUCT DATASHEET | IL-SOLL

SOLAR LED TUINLANTAARN Ø78MM 58CM HOOG 2 STUKS INCL. BATTERIJ





OMSCHRIJVING

Verfraai moeiteloos de sfeer en stijl van je buitenruimte met deze prachtig vormgegeven tuinlantaarn. Het strakke ontwerp in elegant zwart voegt een moderne touch toe aan je tuin.

Uitgerust met energiezuinige led-verlichting, straalt deze lantaarn een zacht, warm licht uit dat perfect is voor het verlichten van je tuin. Bovendien is de lantaarn milieuvriendelijk dankzij de ingebouwde schemersensor, die ervoor zorgt dat het licht automatisch aangaat zodra de duisternis invalt.

Met een hoogte van 58 cm voegt deze lantaarn niet alleen stijl toe, maar biedt ook functionele verlichting. Werkend op zonne-energie, is deze padverlichting geschikt voor diverse buitenomgevingen zoals tuinen, gazons, paden en binnenplaatsen, waardoor verschillende buitenruimtes zowel verlichting als decoratie krijgen.

Deze tuinlantaarn functioneert volledig op zonne-energie, waardoor je geen gedoe hebt met kabels of batterijen. Gedurende 6 tot 8 uur wordt overdag zonne-energie opgeslagen in de interne batterij, zodat de lantaarn 's avonds tot wel 12 uur kan stralen.

Dankzij het weerbestendige ontwerp trotseert de lantaarn moeiteloos diverse weersomstandigheden. Regen of wind zal geen invloed hebben, waardoor je het hele jaar door kunt genieten van deze sfeervolle toevoeging aan je buitenruimte. Combineer functionaliteit met elegantie en creëer een aangename sfeer in je tuin met het warme gloed van dit licht. Een perfecte aanvulling voor de nachtelijke verlichting van je buitenruimte.



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Tuinverlichting
Soort verlichtingsarmatuur:	Grondpen
Met grondplaat:	Nee
Met lichtsensor:	Ja
Met bewegingssensor:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Lamphouder:	Overig
Materiaal behuizing:	Kunststof
Oppervlaktebescherming:	Gelakt
Kleur behuizing:	Zwart
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Spanningstype:	DC
Nom. spanning:	2 V
Nom. stroom:	800 mA
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Driver inbegrepen:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel
Constante lichtstroom regeling:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP65
Slagvastheid:	IK01
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	III
Geschikt voor lampvermogen:	0.3 W
Max. systeemvermogen:	0.3 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	12 lm



Lichtverdeling:	Symmetrisch
Lichtuittrede:	Direct
Specifieke lichtstroom armatuur:	40 lm/W
Stralingshoek:	Vrijstralend/diffuus
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	3000 K
Kleurweergave-index:	80-89
Breedte:	78 mm
Hoogte/diepte:	78 mm
Lengte:	580 mm
Soort bedrading:	Eindig
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C):	Nee

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Handleiding