



PRODUCT DATASHEET | LRT560CW

T5 LED BATTEN 10W 6000K IP20

OMSCHRIJVING



SPECIFICATIES

Merk:	Duralamp
Product type:	LED Batten
Geschikt voor wandmontage:	Ja
Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Geschikt voor pendelophanging:	Nee
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Lamphouder:	Overig
Materiaal behuizing:	Kunststof
Oppervlaktebescherming behuizing:	Overig
Kleur behuizing:	Wit
Materiaal afdekking:	Kunststof gestructureerd
Rasteruitvoering:	Geen
Spanningstype:	AC
Nom. spanning:	220 - 240 V
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Driver inbegrepen:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Stralingshoek:	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede:	Direct
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	20000 h
Beschermingsgraad (IP):	IP20



Slagvastheid:	IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-10 - 40 °C
Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur:	95 lm/W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	950 lm
Met lichtsensor:	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Met luchtsleuven:	Nee
Geschikt voor lampvermogen:	10 W
Max. systeemvermogen:	10 W
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	6000 K
Kleurweergave-index:	70-79
Vermogensfactor:	0.94
Breedte:	24 mm
Hoogte/diepte:	39 mm
Lengte:	600 mm
Lichtsterkte:	186 cd
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	2
Aansluitwijze:	Stekker