



PRODUCT DATASHEET | 172419PRO

TERMINAL DI1 J300 16A 230V 50/60HZ 36MM IP20







OMSCHRIJVING



SPECIFICATIES

Merk:	Paladin
Product type:	Terminal JDi1 AC230 (300) 2TE
Montagewijze:	DIN-rail
Aantal kanalen:	1
Voedingsspanning:	230 V
Spanningstype voedingsspanning:	AC
Frequentie voedingsspanning:	50 - 60 Hz
Autonomie in jaren:	10
Gangnauwkeurigheid per dag:	0.5 s
Tekstbegeleiding in het display:	Ja
60-minuten programma:	Ja
24-uurs programma:	Ja
Weekprogramma:	Ja
Jaarprogramma:	Ja
Vakantieprogramma:	Ja
Impulsprogramma:	Ja
Cyclusprogramma:	Ja
Astroprogramma:	Nee
Toevalsprogramma:	Ja
Bedrijfsurenmeter:	Ja
Netsynchronisatie:	Nee
Kwartsgestuurd:	Ja
Radiogestuurd:	Ja
Kortste schakeltijd kanaal 1:	1 min
Aantal geheugenplaatsen:	300
Automatische omschakeling zomer/wintertijd:	Ja
Handbediening:	Ja
Externe drukcontact ingang:	Nee
Voorkeuze schakeling:	Nee



Nom. schakelstroom bij 250V AC:	16 A
--	------

Potentiaalvrij schakelcontact:	Ja
---------------------------------------	----

Beschermingsgraad (IP):	IP20
--------------------------------	------

Breedte in module-eenheden:	2
------------------------------------	---

Breedte:	35.8 mm
-----------------	---------

Hoogte:	90 mm
----------------	-------

Diepte:	63 mm
----------------	-------



ACCESSOIRES

Artikel	Omschrijving
DKPRO	Terminal Pro datasleutel Save 'n Carry
FU 20.00pro	DCF77 signaalontvanger 77,5 kHz. voor Pro IP54

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Handleiding
