



PRODUCT DATASHEET | SC44.11PRO

TERMINAL DI1 W46 16A 230V AC 50/60HZ 72MM IP20





OMSCHRIJVING



SPECIFICATIES

Merk:	Hugo muller
Product type:	WDi1 AC230 (46) Week 72mm
Montagewijze:	Frontmontage 72x72
Aantal kanalen:	1
Voedingsspanning:	230 V
Spanningstype voedingsspanning:	AC
Frequentie voedingsspanning:	50 - 60 Hz
Autonomie in jaren:	10
Gangnauwkeurigheid per dag:	0.5 s
Tekstbegeleiding in het display:	Ja
60-minuten programma:	Ja
24-uurs programma:	Ja
Weekprogramma:	Ja
Jaarprogramma:	Nee
Vakantieprogramma:	Ja
Impulsprogramma:	Ja
Cyclusprogramma:	Nee
Astroprogramma:	Nee
Toevalsprogramma:	Ja
Bedrijfsurenmeter:	Ja
Netsynchronisatie:	Nee
Kwartsgestuurd:	Ja
Radiogestuurd:	Nee
Kortste schakeltijd kanaal 1:	1 min
Aantal geheugenplaatsen:	30
Automatische omschakeling zomer/wintertijd:	Ja
Handbediening:	Ja
Externe drukcontact ingang:	Nee
Voorkeuze schakeling:	Nee



Nom. schakelstroom bij 250V AC:	16 A
--	------

Potentiaalvrij schakelcontact:	Ja
---------------------------------------	----

Beschermingsgraad (IP):	IP20
--------------------------------	------

Breedte:	72 mm
-----------------	-------

Hoogte:	94.5 mm
----------------	---------

Diepte:	53 mm
----------------	-------

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Handleiding
