





PRODUCT DATASHEET | IL-TSDALIBIPIR
THINQ DALI2 BUILT-IN PIR SENSOR





OMSCHRIJVING

Let op: Dit component heeft constante stroom nodig.



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Sensor
Model:	Bewegingssensor
Bewegingssensor/aanwezigheids detector technologie:	Passief infrarood
Constantlichtregeling:	Ja
HVAC-aansturing:	Ja
Gedwongen inschakeling:	Ja
Gedwongen uitschakeling:	Ja
Vrije dierzone:	Nee
Onderkruipbeveiliging:	Nee
Koppelbaar aan netwerk:	Ja
Scanhoek:	104 °
Optimale montagehoogte:	3.8 m
Geschikt voor draadloos:	Ja
Bediening op afstand:	Ja
Met afstandsbediening:	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar:	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar:	Ja
Montagewijze:	Overig
Geschikt voor plafondmontage:	Nee
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Materiaal:	Kunststof
Uitvoering oppervlakte:	Mat
Kleur:	Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar):	9003
Transparant:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Spanningstype:	AC



Omgevingstemperatuur:	0 - 45 °C
------------------------------	-----------

Breedte:	22 mm
-----------------	-------

Hoogte:	15 mm
----------------	-------



ACCESSOIRES

Artikel

IL-DT40DALI

Omschrijving

ThinQ driver D4I DALI2 NFC 500 t/m 1.050mA/40W

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Datasheet
