



PRODUCT DATASHEET | 460015

WANDCONTACTDOOS OPBOUW RANDAARDE 2-VOUDIG IP44 GRIJS





OMSCHRIJVING

AquaBest wandcontactdoos 2-voudig voor opbouwmontage. Gemaakt van slagvast halogeenvrij thermoplast in een modern vuilafstotend design. Spatwaterdicht IP44. Maximale belasting van 16A. De producten zijn gemaakt van zelfdovende materialen en voldoen aan de eisen van UL 94-V0 en IEC 60695-11-20.



SPECIFICATIES

Merk:	Norwesco
Product type:	Contactdoos
Rond aardingscontact:	Ja
Aantal actieve contacten (rond):	2
Met signaallamp:	Nee
Aantal eenheden:	2
Aantal fasen:	1
Opdruk/indicatie:	Beschermingsgraad (IP)
Aansluitwijze:	Schroefklem
Met klapdeksel:	Ja
Met verhoogde aanraakbeveiliging:	Ja
Tekstveld/beschrijvingsvlak:	Nee
Kleur:	Grijs
RAL-nummer (vergelijkbaar):	7037
Metallic:	Nee
Transparant:	Nee
Afsluitbaar:	Nee
Uitwerpmechanisme:	Nee
Geïsoleerde montage:	Ja
Met functieverlichting:	Nee
Met oriëntatieverlichting:	Nee
Overspanningsbeveiliging:	Nee
Foutstroombeveiliging:	Nee
Met glaszekering:	Nee
Speciale voeding:	Geen speciale voeding (vervallen)
Montagewijze:	Opbouw
Bevestigingswijze:	Bevestiging met schroef
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Ja



Oppervlaktebescherming:	Overig
Uitvoering oppervlakte:	Mat
Met doorlusvoorziening:	Ja
For heavy conditions (according to VDE):	Nee
Met aan/uitschakelaar:	Nee
Nom. stroom:	16 A
Nom. spanning:	230 V
Frequentie:	50 Hz
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP44
Schakelmateriaalbreedte:	175 mm
Schakelmateriaalhoogte:	47 mm
Schakelmateriaaldiepte:	83 mm
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Met Wi-Fi signaal repeater:	Nee
Met ingebouwde bluetooth luidspreker:	Nee
Voor zware omstandigheden (conform VDE):	Nee
In overeenstemming met UK Building Regulations Part M:	Nee